

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМБ ХОЛДИНГ»

ЦЕНЫ в рублях с учетом НДС с 09 января 2019 г.

ТАЛИ ручные цепные

Тали BL (HSC)

Китайские тали **BL** хорошо известны в России и завоевали популярность у потребителей. Марка BL (КНР) предназначена для подъемных работ, не связанных с высокой интенсивностью. Гарантированный запас прочности не ниже 2:1.

г/п, тн	высота подъема, м	диаметр, мм	вес в кг / ед.	цена в руб./ед.
1	3	6	10	3 636
	6	6	15	4 770
	9	6	22	6 040
2	3	6	14	4 434
	6	6	21	6 404
	9	6	29	7 740
3	3	8	22	7 017
	6	8	33	9 552
	9	8	43	11 940
5	3	10	37	9 950
	6	10	53	13 680
	9	10	71	19 390



Тали HS-Z

Таль **HS-Z** предназначена для подъема груза на высоту. Конструкция такого типа состоит из блока, который имеет два контура цепей и крюковой подвески. Принцип работы: тянем за приводную цепь в одну сторону – груз поднимаем, тянем приводную цепь в другую сторону – опускаем.

г/п, тн	высота подъема, м	диаметр, мм	вес в кг / ед.	цена в руб./ед.
1	3	6	10	3 490
2		6	14	4 010
3		8	24	5 460
5		10	40	7 730



Тали ТРШС

Тали ТРШС Российского производства являются оптимальным выбором в соотношении цена-качество. Они сочетают в себе высокую надежность (запас прочности 4:1), долговечность (срок службы 7 лет. Тали соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний и декларацией соответствия ТР ТС . Российская таль идеально подходит для использования в промышленности и строительстве при проведении работ в режиме 1М, класс нагружения В1.

г/п, тн	высота подъема, м	диаметр, мм	вес в кг / ед.	цена в руб./ед.
0,5	3	6	9,2	3 460
	6	6	14,7	4 290
	9	6	19,2	5 780
	12	6	20,3	7 440
1	3	6	11	3 170
	6	6	14	4 050
	9	6	20,2	6 750
	12	6	26,3	8 120
2	3	6	13	3 750
	6	6	18,5	5 460
	9	6	32	7 500
	12	6	37	11 670
3	3	8	19	5 700
	6	8	27	8 250
	9	8	47	9 100
	12	8	56,3	17 120
5	3	10	32	8 570
	6	10	44	11 670
	9	10	66,8	20 100
	12	10	87	21 150
10	3	10	70	24 300
	6	10	100	31 050
	9	10	134	40 500
	12	10	154	44 250
20	3	16	230	59 550
	6	16	280	79 200
	9	16	320	82 950
	12	16	370	112 500
По заявке:		30 тн	6 м; 9 м; 12 м	
		50 тн	6 м; 9 м ;12 м	



Тали SAIZEN

Японские тали марки **SAIZEN** предназначены для интенсивных работ. Запас прочности 4:1. Основные преимущества SAIZEN: очень высокая прочность (корпус собран посредством сквозных мощных анкерных болтов из нержавеющей стали), очень высокое качество комплектующих (японские комплектующие, в том числе цепи, больше передаточное число редуктора чем у обычных талей, глубокая закалка шестерней, шестерни имеют оксидно-фосфатное антикоррозийное покрытие), усиленные фрикционные элементы тормозного механизма имеют толщину 3 мм (у обычных талей 2 мм).

г/п, тн	высота подъема, м	диаметр, мм	вес в кг / ед.	цена в руб./ед.
0,5	3	5	8	4 512
	6	5	8,5	5 190
	9	5	12,5	6 175
	12	5	14	7 308
1	3	6	11,4	7 180
	6	6	15	7 800
	9	6	21	10 050
	12	6	26	10 715
2	3	8	16	7 950
	6	8	22,5	10 830
	9	8	29	11 796
	12	8	37	13 030
3	3	8	20	9 776
	6	8	29	13 998
	9	8	40	19 060
	12	8	49	19 467
5	3	10	38	14 400
	6	10	48	15 710
	9	10	58	18 770
10	6	10	66	40 690
	9	10	111	51 845
	12	10	136	56 240
20	6	10	214	93 560
	9	10	255	116 190



За информацией о наличии продукции, сроках поставки, предоставляемых скидках, обращайтесь к специалистам отдела продаж.